




भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 136]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 1998/आषाढ़ 1, 1920

No. 136]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 1998/ASADHA 1, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 18 (आर ई-98)/1997-2002

नई दिल्ली, 22 जून, 1998

विषय :—मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों का निर्धारण/संशोधन।

फा. सं. 1/86/40/117/ए.एम. 98/डी ई एस-4.— वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 31 मार्च, 1997 की सार्वजनिक सूचना संख्या 1/1997—2002 के अधीन प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक, भाग 1, 1997—2002, तथा वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 31-5-97 की सार्वजनिक सूचना संख्या 2/1997—2002 के पैरा 7.8, 7.9 और 7.10 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. प्रक्रिया पुस्तक भाग-2 में यथा उल्लिखित निविष्टि उत्पादन मानक मानदण्डों के विवरण में जैसा कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "क" में उल्लेख किया गया है, समुचित स्थानों पर संशोधन/शुद्धिकरण किया जाएगा।

3. मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में समुचित स्थानों पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है :—
रसायन और सम्बद्ध उत्पाद
प्रविष्टि संख्या क-2062 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ख" के अनुसार क्रम संख्या क-2063 से क-2079 नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद

प्रविष्टि संख्या ख-221 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ग" के अनुसार क्रम संख्या ख-222 से ख-223, नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

इंजीनियरिंग उत्पाद

प्रविष्टि संख्या ग-1344, के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "घ" के अनुसार, क्रम संख्या ग-1345 से 1358 - नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

प्लास्टिक उत्पाद

प्रविष्टि संख्या ज-382 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ङ" के अनुसार ज-383 से ज-386, नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

विविध उत्पाद

प्रविष्टि संख्या ट-111 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "च" के अनुसार क्रम संख्या ट-112 नई प्रविष्टि के रूप में जोड़ी जाएंगी।
इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

इ./-

एन. एल. लखनवाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अनुलग्नक "क"

संशोधन/शुद्धियाँ

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ
1	2	3	4
1.	17	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 67	वैकल्पिक आयात मद 1-क के विवरण को मात्रा सहित संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा:— "1. (क) पोटेशियम पेंथिलिन 1.495 सी फस्ट क्रिस्टल" 2.36 बी
वि.प्र. या ओ यू			
2.	23	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 108	आयात मद-1 की मात्रा में संशोधन करके 1.93 किग्रा. या 3.05 बी ओ यू पढ़ा जाएगा।
3.	76	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 509	निर्यात उत्पाद के विवरण में शुद्धिकरण करके "पिगमेंट वायोलेट 23" पढ़ा जाएगा।
4.	76	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 510	निर्यात उत्पाद के विवरण में शुद्धिकरण करके "पिगमेंट रेड 146" पढ़ा जाएगा।
5.	76	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 511	निर्यात उत्पाद के विवरण में शुद्धिकरण करके "पिगमेंट येलो 83" पढ़ा जाएगा।
6.	100	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 690	निर्यात उत्पाद के विवरण में संशोधन करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा:— "के एसिड (2) नेप्थाइलामाइन 3,6,8 ट्राईसल्फोनिक एसिड")
7.	110	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 797	आयात मद 4 में निम्नलिखित वैकल्पिक मद को मात्रा सहित जोड़ा जाएगा:— या एल्काइल बेंजीन 0.195 किग्रा.
8.	111	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 802	निर्यात उत्पाद में शुद्धिकरण करके "पिगमेंट ऑरेंज 5" पढ़ा जाएगा।
9.	111	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 807	निर्यात उत्पाद के विवरण में शुद्धिकरण करके "पिगमेंट रेड 57:1" पढ़ा जाएगा
10.	111	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 808	निर्यात उत्पाद के विवरण में शुद्धिकरण करके "पिगमेंट रेड 8" पढ़ा जाएगा।
11.	134	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 976	इस प्रविष्टि द्वारा कवर मानदण्ड को हटा दिया जाएगा।
12.	147, 148, 149	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 1050, 1053 एवं 1055	1. क्रम संख्या क 1050 के अन्तर्गत कवर निर्यात उत्पाद के विवरण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:— "आडिनियरी पोर्टलैण्ड सीमेंट/पोर्टलैण्ड सीमेंट पोजोलोन/पोर्टलैण्ड स्लैग सीमेंट" 2. क्रम संख्या क 1053 एवं क 1055 द्वारा कवर मानदण्डों को हटा दिया जाएगा। 3. क्रम संख्या क 1050 में टिप्पणी-1 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा। "2. पोर्टलैण्ड स्लैग सीमेंट के मामले में, अनुमत कोयले की मात्रा, निर्यात उत्पाद में सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेंट अंश का प्रति मी. टन है"

1	2	3	4
13.	151	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 1082	निर्यात उत्पाद के विवरण में संशोधन करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा। "कैल्सियम हाइपोक्लोराइट (स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर)"
14.	234 एवं 235	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 1757	1. आयात मद 4 के बाद निम्नलिखित मदों को मात्रा सहित जोड़ा जाएगा। "5 इन्वाइम लाइक सेविनेज/ निर्यात उत्पाद में लिपोलोस/जी सो आइ शुद्ध अंश सहित क्लेजिने 0.006 किग्रा. 6. किरिडल डिफेनाइल निर्यात उत्पाद में शुद्ध अंश सहित 0.002 किग्रा
15	242 एवं 243	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 1802	2. इस प्रविष्ट के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी:— "टिप्पणी:— मद 5 आर 6 को तभी अनुमति दी जाएगी जब निर्यात उत्पाद के विवरण में उनका उल्लेख किया जाता है। निर्यात उत्पाद के विवरण के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:— "घ) टंग एण्ड कलेक्स टाइप डिस्क इन्सुलेटर" मद संख्या 1 के बाद निम्नलिखित वैकल्पिक मद को मात्रा सहित जोड़ा जाएगा: "या एल्फूमिनो सिलिकेट केटलिस्ट 0.019 किग्रा. निर्यात उत्पाद के विवरण में शुद्धिकरण करके "पिगमेंट रेड 23" पढ़ा जाएगा।
16.	255	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 1889 (सार्वजनिक सूचना संख्या 13 तारीख 5-6-97 के तहत लागू)	
17.	255	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 1900 (सार्वजनिक सूचना संख्या 13 तारीख 5-6-97 के तहत लागू)	
18.	255	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क 2062 (सार्वजनिक सूचना संख्या 5 (आर ई-98) तारीख 15-4-1998 के तहत लागू)	आयात मद 3 के विवरण के अंत में, निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा:— "बाण्डिंग/कप्लिंग एजेंट"
19.	308	इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद क्रम संख्या ख 111	1. आयात मद 8,9,10,13, 21 और 22 के विवरण में संशोधन करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा:— "8. बैटरीज/रिचार्जियबल लिथियम बैटरीज 9. इनकैण्डिसेन्ट लेम्प/लीड लेम्प/माइक्रोफ्लोरोसेन्ट लेम्प 10. एल.सी.डी./एल सी डी मॉड्यूल/एल.सी.डी.एसेम्बली 13. इन्टीग्रेटेड सर्किट्स/डी सी-सी सी कन्वेटर/चोलेज डिटेक्टर 21. क्रिस्टल आसीलेटर/क्वार्ट्ज आसीलेटर 22. अधेसिव/नॉन अधेसिव पेपर लेबल अधेसिव/नॉन-अधेसिव प्लास्टिक लेक्स" इन मदों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

1	2	3	4
			<p>2. मद 26 के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त मदों को मात्रा सहित जोड़ा जाएगा</p> <p>27. डायोडीज नेट + 2 प्रतिशत</p> <p>28. सिरेमिक डिस्क्रिमिनेटर नेट + 2 प्रतिशत</p> <p>29. छयोडीज नेट + 2 प्रतिशत</p> <p>30. जिनेट डायोडीज नेट + 2 प्रतिशत</p> <p>31. फिल्टर्स नेट + 2 प्रतिशत</p> <p>32. सिरेमिक फल्टर्स नेट + 2 प्रतिशत</p> <p>33. क्रिस्टल फल्टर्स नेट + 2 प्रतिशत</p> <p>34. सॉ फल्टर नेट + 2 प्रतिशत</p> <p>35. मेत्र (क्रेल्लेस डी सी मेत्र) नेट + 2 प्रतिशत</p> <p>36. रिसोनेटर्स नेट + 2 प्रतिशत</p> <p>37. सिरेमिक रिसोनेटर्स नेट + 2 प्रतिशत</p> <p>38. क्रिस्टल रिसोनेटर्स नेट + 2 प्रतिशत</p> <p>39. स्विचेज नेट + 2 प्रतिशत</p> <p>40. ट्रांसड्यूसर नेट + 2 प्रतिशत</p> <p>41. टोस्ड्यूसर बजर नेट + 2 प्रतिशत</p> <p>42. स्टेप एण्टि पील स्ट्रिप नेट - टू - नेट</p> <p>43. टेप एल.सी.डी. प्रोटोक्विथ नेट - टू - नेट</p> <p>44. पैकिंग सामग्री नेट - टू - नेट</p> <p>45. स्लॉटिङ इन्सर्ट्स नेट - टू - नेट</p> <p>46. आउटर बाक्सेस नेट - टू - नेट</p>
20.	344	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या ग 25	<p>1. निर्यात मद के विवरण में संशोधन करके "केबल नीडिल (एल्युमिनियम)" पढ़ा जाएगा।</p> <p>2. आयात मद 2 को मात्रा सहित हटा दिया जाएगा।</p>
21.	344	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या ग 26	<p>1. निर्यात मद के विवरण में संशोधन करे "केबल हूक (एल्युमिनियम) पढ़ा जाएगा"।</p> <p>2. आयात मद 2 को मात्रा सहित हटा दिया जाएगा।</p>
22.	345	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या ग 30	<p>1. निर्यात उत्पाद के विवरण में संशोधन करके "स्विच होल्डर (एल्युमिनियम) पढ़ा जाएगा"।</p> <p>2. आयात मद 2 को मात्रा सहित हटा दिया जाएगा।</p>
23.	436 एवं 437	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या ग 434	<p>1. निर्यात उत्पाद के विवरण में संशोधन करके "सर्कुलर निटिंग पिन्स (एल्युमिनियम) पढ़ा जाएगा"।</p> <p>2. आयात उत्पाद 2 में संशोधन करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :—</p> <p>"2. नाइलोन मेनोफ्लामेंट यार्न आफ डेलिक्वेंट डेनियर (निर्यात में संगत नाइलोन ग्रेड अर्थात् 6 या 66 की अनुमति दी जाए)"</p>
24.	457	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या ग 481	<p>1. आयात मद की मात्रा में संशोधन करके "1610 किग्रा." पढ़ा जाए</p>

1	2	3	4	
25. 466 और 467	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक-ग 502	निर्यात उत्पाद का विवरण ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “मैग्नेसाइट क्रोम/मैग्नेसिया को-क्लंकर ब्रिक्स और शेप्स और/अथवा रैमिंगमास, कास्टेबल्स और मोर्टास”		
26. 489 से 491	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक-ग 535, ग 538 ग 542 और ग 543	इन प्रविष्टियों के सामने आयात मद-3 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मद मात्रा सहित जोड़ी जाएगी:— “4. रिजिस्टेंट—निर्यात उत्पाद में 1.42 लेक्वेयर कि. ग्रा./कि.ग्रा. अंश”		
27. 509	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक— ग 676	आयात मद 1 के विवरण में वैकल्पिक मद एम. एस. बिल्टस/ब्लोमस, के बाद निम्नलिखित वैकल्पिक मद मात्रा सहित जोड़ी जाएगी। “अथवा नान अलोस स्टीव वायर रोड-1.07 किगा.”		
28. 511 और 512	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक — ग 688	निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “इंडस्ट्रियल रोलर / मोटर साइकिल / आटोमोटिव टाइमिंग चैन स्पेयर्स सहित (3/4" पिच साइज तक)		
29. 534	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक — ग 837	इस प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—		
क्रमांक	निर्यात मद		आयात मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	
ग 837	(क) स्टेनलैस स्टील वेल्डेड और कोल्ड ड्राउन ट्यूब्स और पाइप्स	1 मी. टन	1. स्टेनलैस स्टील कायल्स/ स्ट्रिप्स	1.20 मी. टन
	(ख) स्टेनलैस स्टील वेल्डेड कोरुगेटेड होज पाइप्स	1 मी. टन	1. स्टेनलैस स्टील कायल्स/स्ट्रिप्स	1.25 मी. टन
30. 534	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक — ग 838		इस प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—	
ग 838	(क) स्टेनलैस स्टील वायर मैश/नेटिंग	1 मी. टन	1. स्टेनलैस स्टील कायल्स/स्ट्रिप्स	निर्यात उत्पाद में रेलेवेंट ग्रेड और ढाया मीटर 1.08 मी. टन/ मी. टन अंश
	(ख) स्टेनलैस स्टील वायर वूवन ट्यूब होज पाइप्स	1 मी. टन	1. स्टेनलैस स्टील वायर आर्क	निर्यात उत्पाद में रेलेवेंट ग्रेड और ढाया मीटर 1.10 मी. टन/ मी. टन अंश
31. 583	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक — ग 1046		आयात मद-1 के बाद निम्नलिखित वैकल्पिक मद मात्रा सहित जोड़ी जाएगी :— अथवा “स्प्रिंग स्टील वायर — 1.01 किग्रा.”	
32. 658	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद हेतु सामान्य टिप्पणी—6		इस टिप्पणी के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा:— “निर्धारित मात्रा सीमा के अलावा, डाइस की लागत बीमा भाड़ा मूल्य निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।”	

1	2	3	4
33.	659 से 717	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद क्रमांक—छ 1, छ 2, छ 11, छ 19, छ 20, छ 21, छ 27, छ 36, छ 38, छ 41, और छ 42,	इन प्रविष्टियों के नीचे टिप्पणी —1 हटा दी जाएगी।
34.	659 से 717	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद क्रमांक—छ 3, छ 8, 9 छ 10, छ 12, छ 13, छ 14, छ 15, छ 22, छ 23, छ 24, छ 25, छ 26, छ 28, छ 29, छ 35, छ 37, और छ 40, छ 42,	इन प्रविष्टियों के नीचे टिप्पणी —2 हटा दी जाएगी।
35.	704 और 705	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद क्रमांक—छ—33	इस प्रविष्टि के नीचे टिप्पणी—1 से 7 हटा दी जाएगी।
36.	710 और 712	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद क्रमांक—छ—39	इस प्रविष्टि के नीचे टिप्पणी—1 से 6 हटा दी जाएगी।
37.	761	प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक—ज 199	1. निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “पालीयुरेथिन फोम उत्पाद” 2. आयात मद संख्या—1 और 2 की मात्रा संशोधित करके क्रमशः “0.673 कि ग्रा.” और “0.471 किग्रा.” पढ़ा जाएगा।
38.	858	विविध उत्पाद क्रमांक—ट 20	1. निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “कलर रोल फिल्म टाइप 135/36” एक्सपोजर—100/200/400 (1 पैकेट में 1 रोल) 2. आयात मद-1 का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “कम्बोरोक्स आफ एमेचोर कलर रोल फिल्म 100/200/400 रिलेवेंट ए एस ए की”
39.	867	विविध उत्पाद क्रमांक—ट 60	1. शब्द “डाइड” को निर्यात उत्पाद की शुरुआत में जोड़ा जाएगा। 2. आयात मद-3 के बाद, निम्नलिखित वैकल्पिक मद मात्रा सहित जोड़ी जाएगी :— अथवा “पालीस्टर फ्लैट यार्न—0.255 किग्रा.” 3. उपर्युक्त मद को जोड़ने के बाद, निम्नलिखित मदें मात्रा सहित जोड़ी जाएंगी :— “4. डाइस—0.424 किग्रा.” (100 प्रतिशत शक्ति)

अनुलग्नक "ख"

रसायन और सम्बन्ध उत्पाद

निर्यात मद			आयात मद	
क्रमांक	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
क 2063.	पिगमेंट बैलो—13 (ग 1 सं. 21100)	1 कि.ग्रा.	1. आर्थो निट्रो क्लोरो बेंजिन	0.482 किग्रा.
			2. मेथानोल	0.072 किग्रा.
			3. सोडियम निट्रिट	0.165 किग्रा.
			4. 2, 4 एस्टो एस्टेआक्सलिडाइड	0.494 किग्रा.
क 2064.	पिगमेंट रेड—3 (सी आई न. 12100)	1 कि.ग्रा.	1. भेटा निट्रो पारा टोलूडाइन	0.522 किग्रा.
			2. बीटा नेफ्थोल	0.494 किग्रा.
			3. सोडियम निट्रिट	0.247 किग्रा.
क 2065.	पिगमेंट रेड—31 (सी आई न. 12360)	1 कि.ग्रा.	1. नेफ्थोल ए एस-बी एस	0.584 किग्रा.
			2. सोडियम निट्रिट	0.152 किग्रा.
क 2066.	पिगमेंट रेड—48:1 (सी आई न. 15865 :1) (पिगमेंट अंश न्यूनतम 92 प्रतिशत)	1 कि.ग्रा.	1. 6-एमिनो-4क्लोरो एम-टोलूइन सल्फोनिक एसिड(2 ख एसिड)	0.460 किग्रा.
			2. सोडियम निट्रिट	0.132 किग्रा.
			3. 3-हाइड्राक्सी-2- नेफ्थालिक एसिड (बी ओ एस एसिड)	0.380 किग्रा.
			4. गम रोजिन	0.080 किग्रा.
क 2067.	पिगमेंट ऑरेंज—13 (सी आई न. 21110)	1 कि.ग्रा.	1. आर्थो निट्रो क्लोरो बेंजिन	0.597 किग्रा.
			2. मेथानोल	0.078 किग्रा.
			3. सोडियम निट्रिट	0.236 किग्रा.
			4. 1-फिनाइल, 3 मिथाइल 5-पायराजोलोन	0.569 किग्रा.
			5. कास्टिक सोडा फ्लेक्स	0.147 किग्रा.
क 2068.	पिगमेंट ऑरेंज—34 (सी आई न. 21115)	1 कि.ग्रा.	1. आर्थो निट्रो क्लोरो बेंजिन	0.572 किग्रा.
			2. मेथानोल	0.075 किग्रा.
			3. पौरा-टोलाइल- 3-मिथाइल, 5-पायरा- जोलोन	0.638 किग्रा.
			4. सोडियम निट्रिट	0.226 किग्रा.

1	2	3	4	5
क 2069.	आयोपमिडोल टैक	1 किग्रा.	1. 2, 4, 6 ट्री आयोडो 5 एमनो इसोपयलाइल क्लोराइड (एटीपक्लोराइड) या 1. इसो फुथलिक एसिड ख. आयोडिन ग. इसोप्रोपिल अल्कोहल 2. 2-एमनो-1-3-प्रोपेन- डिओल (सेरनिल या 2. निट्रो मिथेन (ख) पैरा फार्मल डिहाइड (ग) इसो प्रोपिल अल्कोहल (घ) मिथानोल 3. एस-(-)2-एस्टोक्सी प्रोपिओनिल क्लोराइड 1. पी-एमिनो-बेंजामिड/4- एमिनो बेंजामिड/ 4-बेंजामिड एनीलिन 2. सोडियम निट्रिट 3. नेपथोल ए एस पी एच (3-हाइड्रोक्सी 2-नेपथो फेनटिडाइन) 1. कास्टिक सोडा 2. बीटा नेपथोल 3. आर्थो क्लोरो पैरा निट्रो एनीलिन 4. सोडियम निट्रिट 1. मेलिक अक एंहाइड्रिड 2. आइडोजन पैराक्साइड 50 प्रतिशत डब्ल्यू/डब्ल्यू 3. सोडियम टंगस्टेट कैटालिस्ट 4. थिओ यूरिया 5. एक्टिवेटेड कार्बन 1. हाइड्राजिन हाइड्रेट (80 प्रतिशत) 1. एन-प्रोपेनोल 2. ट्रीफिनोइल एमाइन 3. मिथाइल इथाइल केटोन	1.67 किग्रा. 0.67 किग्रा. 1.29 किग्रा. 0.17 किग्रा. 0.18 किग्रा. 0.20 किग्रा. 0.19 किग्रा. 0.36 किग्रा. 0.51 किग्रा. 0.42 किग्रा. 0.333 किग्रा. 0.169 किग्रा. 0.748 किग्रा. 0.162 किग्रा. 0.463 किग्रा. 0.554 किग्रा. 0.241 किग्रा. 0.78 किग्रा. 0.54 किग्रा. 0.17 किग्रा. 0.025 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.81 किग्रा. 0.326 किग्रा. 0.664 किग्रा. 0.500 किग्रा.
क 2070.	पिगमेंट रेड—170	1 कि.ग्रा.		
क 2071.	पिगमेंट रेड—4	1 किग्रा.		
क 2072.	टारट्रिक एसिड	1 किग्रा.		
क 2073.	फिनाइल-ग्लाइऑक्सलिक एसिड-हाइड्राजाइड-एस्टाइल-हाइड्रोजन	1 किग्रा.		
क 2074.	टेट्रा प्रोपाइल अमोनिया ब्रोमाइन	1 किग्रा.		

1	2	3	4	5
क. 2075.	हस्तनिर्मित ग्लास बीड्स	100 किग्रा.	1. सोडा एश 2. पोटेशियम कार्बोनेट 3. बोरैक्स 4. एन्टीमोन ट्रायआक्साइड 5. लीथियम कार्बोनेट 6. आर्सेनिक ट्रायआक्साइड 7. वेनेटिमन ग्लास चिप 8. वेनेटिमन ग्लास रॉड 9. एवेचुराइन ब्लॉक ग्लास 10. ग्लास इनेमल 11. कलरिंग आक्साइड (निम्नलिखित से कोई एक या आक्साइड्स संयोजन, जो 4 किग्रा. से अधिक न हो) (क) सेलेनियम मेटल पाउडर (ख) कैडमियम सल्फाइड (ग) कोबाल्ट आक्साइड (घ) कॉपर आक्साइड	10.00 किग्रा. 13.9 किग्रा. 17.4 किग्रा. 0.7 किग्रा. 6.95 किग्रा. 0.33 किग्रा. 2.00 किग्रा. 1.25 किग्रा. 16.0 किग्रा. 0.75 किग्रा. 4.00 किग्रा.
क. 2076.	जैमफाइब्रेजिल	1 किग्रा.	1. 2,3, आइलीनॉल 2. 1-ब्रोमो 3-क्लोरो प्रोपेन 3. पोटेशियम कार्बोनेट 4. आइसो ब्यूटाइरोनइटाइल 5. टैट्रा हाइड्रोफ्यूरान	1.18 किग्रा. 1. 51 किग्रा. 1. 32 किग्रा. 0.63 किग्रा. 2. 25 किग्रा.
क. 2077.	जिंक पिकोलिनेट	1 किग्रा.	1. एल्फा पिकोलिन 2. पोटेशियम परमैंगनेट 3. जिंक सल्फेट	1-1 किग्रा. 5. 5 किग्रा. 1. 01 किग्रा.
क. 2078.	बैजालकोनियम क्लोराइड 50% एक्टिव मेटर	1 किग्रा.	1. डाइमिथाइल लॉरिल एमाइन 2. बैजाल क्लोराइड	0. 325 किग्रा. 0. 184 किग्रा.
क. 2079.	क्लोरोक्विन फास्फेट	1 किग्रा.	1. इथॉक्सी मिथाईलान मैलॉनिक एसिड एस्टर (ई एम एम ई) 2. नोबलहायमाइन	0. 797 किग्रा. 0. 411 किग्रा.

अनुलग्नक "ग"

इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद

क्रम सं०	निर्यात की मद		आयात की मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
ख. 222.	इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर्स एवं लाइट डिमर्स	1 नग	1. (क) पॉलीकार्बोनेट (ख) सी आर सी ए शीट (ग) सुपर एनैमल्ड कॉपर वायर 35/45 एस डब्ल्यू जी	0. 015 किग्रा. 0. 200 किग्रा. 0. 97 किग्रा.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. (क) इन्टीग्रेटेड सरकिट्स (आइ सीज)

(ख) ट्राएक

(ग) डाएक

नेट-टू-नेट

(घ) रजिस्टर्स

(ङ) सरमिक फ्यूज

टिप्पणी : 1 के वी ए पावर रेटिंग से अधिक वाले लाइटडिमर्स प्रकार के हैवी इयूटी के लिए केवल सी आर सी ए शीट और सुपर एनैमल्ड कापेर वायर की अनुमति होगी।

क. 223. इलैक्ट्रानिक डोर
बैल्स

1 नग

1. हाई इम्पैक्ट पोलीस्टीन

62 ग्राम

2. (क) इन्टीग्रेटेड सरकिट्स

(आइ सीज)

(ख) स्पीकर

नेट-टू-नेट

(ग) ट्रांजिस्टर

(घ) डायोड्स

(ङ) कैपेसिटर्स

अनुलग्नक "ख"

इंजीनियरिंग उत्पाद

क्रम सं०	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	मात्रा
1	2	3	4	5
ग 1345.	स्टेबिलाइजर्स 110/220 वी	1 नग	1. ट्रांजिस्टर 148 2. ट्रांजिस्टर 187 3. डायोड-4007 4. कैपेसिटर्स 100/25 वी 5. लाइट इमिटिंग डायोड 6 मि. मी. 6. वी डब्ल्यू जी 22×8 इंच×4 इंच 13 ए सरेमिक फ्यूज 7. सुपर एनैमल्ड कापेर वायर 30/33/38 एस डब्ल्यू जी 8. कोल्ड रोल्ड कोल्ड एनील्ड (माइल्ड स्टील)	नेट से नेट 110 ग्र. 425 ग्र.
ग 1346.	जिंक बिल्डर्स हार्डवेयर-प्रेसर डाइकास्ट	1 किग्रा.	1. जैड एन ए एल एलॉय क्रमशः (94 प्रतिशत, 4 प्रतिशत बजन) से) इनगोट श स्क्रैप 2. क्लैड कनसन्ट्रेट/सॉलवेन्ट रेप्लेनीशर/इमल्शन आदि	निर्यात उत्पाद में 1. 10 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात के पोत- पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत तक
ग 1347.	माइक्रास्ट्रिप्स (100 प्रतिशत माइक्रा)	1 किग्रा.	1. माइक्रा शीट (100 प्रतिशत माइक्रा)	1. 10 किग्रा.
ग 1348.	ऑटो पार्ट्स डबल ब्रेक चैम्बर टाइप 24 एल/एस	1 नग	1. सी आर सी ए शीट्स/काइल्स 2. डायक्राम्स	निर्यात उत्पाद में 1. 34 किग्रा./किग्रा. अंश नेट से नेट

1	2	3	4	5
ग 1349.	ऑटो पार्स ब्रेक चैम्बर टाइप 16 एल/एस	1 नग	1. सी आर सी ए शीट्स/कोइल्स 2. डायफ्राम्स	निर्यात उत्पाद में 1. 40 किग्रा/ अंश किग्रा. नेट से नेट
ग 1350.	ऑटो पार्स ब्रेक चैम्बर टाइप 20 एल/एस	1 नग	1. सी आर सी ए शीट्स/कोइल्स 2. डायफ्राम्स	निर्यात उत्पाद में 1. 40 किग्रा/किग्रा. अंश नेट से नेट
ग 1351.	ऑटो पार्स ब्रेक चैम्बर टाइप 24 एस/एस	1 नग	1. सी आर सी ए शीट्स/कोइल्स 2. डायफ्राम्स	निर्यात उत्पाद में 1. 39 किग्रा/किग्रा. अंश नेट से नेट
ग 1352.	ऑटो पार्स ब्रेक चैम्बर टाइप 30 एस/एस	1 नग	1 सी आर सी ए शीट्स/कोइल्स	निर्यात उत्पाद में 1. 37 किग्रा/किग्रा. अंश नेट से नेट
ग 1353.	ऑटो पार्स ब्रेक चैम्बर टाइप 30 एल/एस	1 नग	2. डायफ्राम्स 1. सी आर सी ए शीट्स/कोइल्स	निर्यात उत्पाद में 1. 40 किग्रा/किग्रा. अंश नेट से नेट
ग 1354.	सरजीकल स्मूटर नीडल्स (आई टाइप, फ्रेंच स्प्रिंग आई टाइप एण्ड एट्रोमेटिक नीडल्स) (35 मिमी. एण्ड स्मालर)	1 किग्रा.	1. स्टेनलेस स्टील वायर (ए आई एस-420 सीरिज)	1. 20 किग्रा.
ग 1355.	विभिन्न आकार के ऑटो केबल्स	1 किग्रा.	1. कॉपर 2. पी वी सी कम्पाउन्ड	निर्यात उत्पाद में में 1.01 किग्रा/किग्रा. निर्यात उत्पाद में 1. 03 किग्रा/किग्रा. पी वी सी कम्पाउन्ड अंश
ग 1356.	पेट्रोल/केरोसीन (0.5 के वी ए से खेलने वाले 4 स्ट्रोक पोर्टेबल जेनरेटिंग सेट्स)	1 नग	1. गार्फेट केस कवर 2. रिंग पिस्टन टॉप 3. रिंग पिस्टन सैकन्ड 4. रिंग पिस्टन ऑयल 5. कॉनरोड असेम्बली 6. शैफ्ट कम्प्लीट कम्प 7. ऑयल लेवल स्विच असेम्बली 8. कारबुरेटर एसाइ 9. इन्सुलेटर कारबुरेटर 10. मैग्नेट 11. कोल्ट फ्लैज 5×12 सी टी 12. बोल्ड फ्लैज 5×14 सी टी 13. बोल्ड फ्लैज 6×12 सी टी 14. बोल्ड फ्लैज 6×16 सी टी 15. बोल्ड स्टड 6×16 सी टी 16. बोल्ड स्टड 6×28 सी टी	1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 6 नग 3 नग 11 नग 2 नग 2 नग 2 नग

1	2	3	4	5
			17. बोल्ट फलैंग 6×25 सी टी	9 नग
			18. ऑयल सील 17×30×6	2 नग
			19. पिन लॉक 8 एम एम	1 नग
			20. स्पार्क प्लग (बी एम आर-4ए)	1 नग
			21. मेग्नेट एस	1 नग
			22. मेग्नेट एन	1 नग
			23. डाओड (27 ए-12 के बी)	2 नग
			24. डाओड कम्पलीट डी सी	1 नग
			25. कडैंसर	1 नग
			26. पेनल कम्प कंट्रोल	1 नग
			27. प्लग एसेम्बली	1 नग
			28. कसेट (520 वी-10 ए)	1 नग
			29. सर्किट प्रोटेक्टर	1 नग
			30. प्रोटेक्टर सर्किट	1 नग
			31. कवर कम्प एल साइड	1 नग
			32. बोल्ट फलैंग	7 नग
			33. स्कू टेपिंग 4×6	1 नग
			34. बेयरिंग बाल रेडियल 6002	1 नग
			35. कनेक्टर 170174-1	1 नग
			36. कनेक्टर 41899	7 नग
			37. टर्मिनल कुपलर	7 नग
			38. साकेट एसेम्बली लैम्प	1 नग
			39. पिस्टन	1 नग
			40. वन साइड जिंक केटिड स्टील शीट	1.70 कि.ग्रा.
			41. हाट डिप्पड एल्यूमिनियम कोडिड स्टील शीट	0.49 कि.ग्रा.
			42. सी आर एन जी ओ सिलिकॉन इलैक्ट्रिकल स्टील शीट	5.93 कि.ग्रा.
			43. एल्यूमिनियम अलॉय इन्गोत्स	2.20 कि. ग्रा.
			44. इलैक्ट्रोलाइटिक कन्टीन्यूस कास्ट कॉपर रॉड	1.67 कि.ग्रा.
			45. स्लाइडर गावर्नर	1 नग
			46. वाल्व इनलेट	1 नग
			47. वाल्व एक्सास्ट	1 नग
			48. बेरल सिलैडर	1 नग
			49. कवर क्रैक केस	1 नग
			50. ग्लास वूल ए	1 नग
			51. ग्लास वूल बी	1 नग
			52. ग्लास वूल सी	1 नग
ग 1357	पेट्रोल/मिस्ट्री के तेल से चलने वाला 5.5 एच पी और 7 एच पी वाला पोटेबल आई.सी इंजन	1 नग	1. कवर क्रैक केस	1 नग
			2. हैड सिलैडर	1 नग
			3. पिस्टन	1 नग
			4. पिन पिस्टन	1 नग
			5. रिंग पिस्टन टॉप	1 नग
			6. रिंग पिस्टन सैकिड	1 नग

1	2	3	4	5
			7. रिंग पिस्टन आयल	1 नग
			8. कंराड एसेम्बली	1 नग
			9. क्रेम शाफ्ट एसेम्बली	1 नग
			10. टाइमिंग गियर	1 नग
			11. वाल्व इनलेट	1 नग
			12. वाल्व एक्जस्ट	1 नग
			13. कार्बोरिटर एसेम्बली	1 नग
			14. इन्सुलेटर कार्बोरिटर	1 नग
			15. पैकिंग इन्सुलेटर	1 नग
			16. स्लाइडर गवर्नर	1 नग
			17. अयूब फ्यूल टैंक जी एसेम्बली	1 नग
			18. ट्यूब फ्यूल टैंक के एसेम्बली	1 नग
			19. एलिमेंट एअर क्लीनर	1 नग
			20. ग्राइड कम्प एअर क्लीनर	1 नग
			21. केस कम्प एअर क्लीनर	1 नग
			22. कवर कम्प एअर क्लीनर	1 नग
			23. मफलर कम्प	1 नग
			24. स्टे मफलर	1 नग
			25. प्रोटेक्टर एफ मफलर	1 नग
			26. प्रोटेक्टर आर मफलर	1 नग
			27. प्रोटेक्टर एल मफलर	1 नग
			28. कवर कम्प फेन	1 नग
			29. बास रील	1 नग
			30. ब्रुश रेट चेट	1 नग
			31. कॉयल इगन एसेम्बली	1 नग
			32. टर्मिनल एसेम्बली एच टी	1 नग
			33. मेग्नेट	1 नग
			34. एस डब्ल्यू एसेम्बली इंजन स्टॉप	1 नग
			35. बोल्ट फलैंग 6 * 16	3 नग
			36. बोल्ट फलैंग 6 * 12 सी टी	8 नग
			37. बोल्ट फलैंग 6 * 14 सी टी	2 नग
			38. बोल्ट फलैंग 6 * 32 सी टी	2 नग
			39. बोल्ट फलैंग 5 * 10 सी टी	2 नग
			40. बोल्ट स्टड 8 * 35 सी टी	2 नग
			41. स्कू वाशर 5 * 12	1 नग
			42. स्कू टेपिंग 4 * 8	7 नग
			43. वाशर लॉक 7 एम एम	2 नग
			44. पिन लॉक 10 एम एम	1 नग
			45. क्लिप पिस्टन 16 एम एम	2 नग
			46. बेयरिंग बाल रेडियल	1 नग
			47. स्पार्क प्लग	1 नग
			48. बरेल कम्प सिलेंडर	1 नग
			49. ब्रिंक कोटिड स्टील शीटें	1.28 किग्रा.

1	2	3	4	5
ग. 1358.	स्प्लिट एअर कंडीशनर 12000 बी टी यू कंसिस्टिंग आफ 1 कंडेंसर 1 एवैपरेटर	1 नग	<p>1. कम्प्रेसर इमेडिकली सीलड कम्प्रेसर्स/ नेट - टू - नेट रेसिप्रोकेटिंग टाइप/रॉटरी टाइप स्क्रोल टाइप-110 बी या 120 बी इलैक्ट्रिकल सप्लाइ या 200 बी या 240बी/10 प्रतिशत टॉर्लेंस लिमिट और 50 या 60 साइकिल केपेसिटी रेंज 12000 बी टी यू +/-10 प्रतिशत टॉर्लेंस लिमिट के लिए उपयुक्त</p> <p>2. बेयरिंग एसेम्बली</p> <p>3. एअर फिल्टर</p> <p>4. प्रोपेलर (फेन) कैडेंसर फेन</p> <p>5. केपेसिटर (36 एम.एफ. डी. 440 बी)</p> <p>6. कॉपर ट्यूब प्लान या ग्रूण्ड 7.0 मि.मी. ओ. डी. से 9.52 मि.मि. ओ. डी.</p> <p>7. स्टील शीटें (जी पी आर सी आर सी ए) स्टील शीट - जी पी - सी आर सी ए (0.6 मि.मि. से 2.0 मि.मि. +/-8 प्रतिशत भोटाई परिवर्तन)</p>	<p>निर्यात उत्पाद में अंश 1.02 किग्रा./किग्रा.</p> <p>निर्यात उत्पाद में अंश 1.02 किग्रा1/किग्रा.</p>

अभूलग्नक "ड"

प्लास्टिक उत्पाद

क्रम सं०	निर्यात मद	आयात मद
	नाम	नाम
1	2	3
ज 383.	लिक्विड (प्रिंटेड/अनप्रिंटेड) के लिए मल्टी लेयर (3 लेयर) को-एक्सट्रूडेड प्लास्टिक पैकिंग मटीरियल	1. एल डी पी ई ग्रेन्यूल्स (फिल्म ग्रेड) 2. एल एल डी पी ई ग्रेन्यूल्स (फिल्म ग्रेड) 3. पोलिबैच (स्लिप/एंटी ब्लॉक) 4. कलर मास्टर बैच
		मात्रा
		5
		निर्यात उत्पाद में अंश
		1.05 किग्रा./किग्रा.
		— वही —
		0.01 किग्रा.
		0.01 किग्रा.

टिप्पणी: क्लीयर ट्रांसपेरेंट मल्टी लेयर को-एक्स्ट्रूडिड प्लास्टिक फिल्म के निर्यात के मामले में, मद सं. 4 पर कलर मास्टर बैच के आयात की अनुमति नहीं है।

ज	384.	जैट्स इन्सोल	1 नग	1. सेलूलोज इन्सोल शीट 2. शैंक बोर्ड	0.05 वर्ग मीटर 0.029 वर्ग मीटर
ज	385.	लेडीज इन्सोल	1 नग	1. सेलूलोज इन्सोल शीट 2. शैंक बोर्ड	0.04 वर्ग मीटर 0.023 वर्ग मीटर
ज	386.	चिल्लुन इन्सोल	1 नग	1. सेलूलोज इन्सोल शीट 2. शैंक बोर्ड	0.03 वर्ग मीटर 0.017 वर्ग मीटर

अनुलग्नक "ख"

विविध उत्पाद

क्रम सं०		निर्यात मद	आयात मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
ट. 112	हिंग लिड पैकेट/कोटिड बोर्ड आउटर	1 किग्रा.	1. रसेल्वेट पेपर बोर्ड 2. प्रिंटिंग इंक आर वर्निशर्स	1.10 किग्रा. निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक

MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE NO. 18 (RE-98)/1997-2002

New Delhi, the 22nd June, 1998

Subject : Fixation/Modification of Standard Input Output Norms

FHe No. 01/86/40/117/AM98/DES-IV.—Attention is invited to Paras 7.8, 7.9 and 7.10 of Hand-book of Procedures, Vol. 1, 1997-2002, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1/1997-2002 dated 31-3-1997 and Handbook of Procedure, Vol. 2, 1997-2002 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2/1997-2002 dated 31-3-1997.

2. In the statement of Standard Input-Output Norms as contained in the Handbook of Procedure, Vol.2, amendments/ corrections at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:-

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

After Entry No.A-2062, the new entries from Sl.No.A-2063 to A-2079 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

ELECTRONICS PRODUCTS

After Entry No.B-221, the new entries from Sl.No.B-222 to B-223 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

After Entry No.C-1344, the new entries from Sl.No.C-1345 to C-1358 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

PLASTIC PRODUCTS

After Entry No.H-382, the new entries from Sl.No.H-383 to H-386 shall be added as per Annexure "E" to this Public Notice.

MISCELLANEOUS PRODUCTS

After Entry No.K-111, the new entry as Sl.No.K-112 shall be added as per Annexure "F" to this Public Notice.

This issues in public interest.

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Annexure "A"

S1. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	17	Chemicals & Allied Products ----- S1.No.A67	The description of the alternative import item 1.a) alongwith quantity shall be amended to read as under:- "1.a) Potassium Penc- 1.495 Kg or illin G First 2.36 BOU Crystal".
2.	23	Chemicals & Allied Products ----- S1.No.A108	The quantity of import item 1 shall be amended to read as "1.93 kg or 3.05 BOU".
3.	76	Chemicals & Allied Products ----- S1.No.A509	The description of the export product shall be corrected to read as "Pigment Violet 23"
4.	76	Chemicals & Allied Products ----- S1.No.A510	The description of the export product shall be corrected to read as "Pigment Red 146".
5.	76	Chemicals & Allied Products ----- S1.No.A511	The description of the export product shall be corrected to read as "Pigment Yellow 83".
6.	100	Chemicals & Allied Products ----- S1.No.A690	The description of the export product shall be amended to read as under:- "K. Acid (2 Naphthylamine 3,6,8 Tri-sulphonic Acid)".
7.	110	Chemicals & Allied Products ----- S1.No.A797	In import item 4, following alternative item with quantity shall be added:- "OR Alkyl Benzene - 0.195 kg".
8.	111	Chemicals & Allied Products ----- S1.No.A802	The description of the export product shall be corrected to read as "Pigment Orange 5".
9.	111	Chemicals & Allied Products ----- S1.No.A807	The description of the export product shall be corrected to read as "Pigment Red 57:1".

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	111	Chemicals & Allied Products ----- Sl.No.A808	The description of the export product shall be corrected to read as "Pigment Red 8".
11.	134	Chemicals & Allied Products ----- Sl.No.A976	The norm covered by this entry shall be deleted.
12.	147,148 149	Chemical & Allied Products ----- Sl.Nos.A1050, 1053 & 1055	1. The description of the export product covered under S.No.A1050 shall be substituted by the following:- "Ordinary Portland Cement/ Portland Cement Pozzolan/ Portland Slag Cement". 2. Norms covered by S.Nos.A1053 & A1055 shall be deleted. 3. After Note 1, in Sl.No.A1050, the following Note shall be added:- "2. In case of Portland Slag Cement, the quantity of Cement allowed is per MT of Ordinary Portland Cement contained in the export product."
13.	151	Chemicals & Allied Products ----- Sl.No.A1082	The description of the export product shall be amended to read as under:- "Calcium Hypochlorite (Stable Bleaching Powder)".
14.	234 & 235	Chemicals & Allied Products ----- Sl.No.A1757	1. After import item 4, the following additional items with quantity shall be added:- "5. Enzyme like - 0.008 kg with net Savinase/ content in Lipolase/GOI export Glazinas product. 6. Distyryl - 0.002 kg with net Diphenyl content in export product." 2. Below this entry, the following note shall be added:- "Note: Items 5 & 6 will be allowed only when these are reflected in the description of the export product."

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	242 & 243	Chemicals & Allied Products ----- Sl.No.A1802	At the end of the description of the export product, following shall be added:- "d) Tongue & Clevis Type Disc Insulator".
16.	255	Chemicals & Allied Products ----- Sl.No.A1889 (Introduced vide Public Notice No.13 dated 5.6.1997)	After import item 1, the following alternative item with quantity shall be added:- "OR Alumino Silicate - 0.019 kg Catalyst".
17.	255	Chemicals & Allied Products ----- Sl.No.A1900 (Introduced vide Public Notice No.13 dated 5.6.1997)	The description of the export product shall be corrected to read as "Pigment Red 23".
18.	255	Chemicals & Allied Products ----- Sl.No.A2062 (Introduced vide Public Notice No.5 (RE-98) dt.15.4.98)	At the end of the description of import item 3, the following shall be added:- ",Bonding/Coupling Agent".
19.	308	Electronics Products ----- Sl.No.B111	1. The description of import items 8, 9, 10, 13, 21 and 22 shall be amended to read as under:- "8. Batteries/Rechargeable - Lithium Batteries 9. Incandescent Lamp/Lead Lamp/Microfilament Lamp 10. LCD/LCD Module/LCD Assembly 13. Integrated Circuits/DC-DC Converter/Voltage Detector 21. Crystal Oscillator/Quartz Oscillator 22. Adhesive/Non-Adhesive Paper Labels Adhesive/Non-Adhesive Plastic Labels". The quantities of these item will remain unchanged.

S1. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>2. After import item 26, following additional items with quantity shall be added:-</p> <p>"27. Antennae - Net+2%</p> <p>28. Ceramic Discriminator - Net+2%</p> <p>29. Diodes - Net+2%</p> <p>30. Zener Diodes - Net+2%</p> <p>31. Filters - Net+2%</p> <p>32. Ceramic Filters - Net+2%</p> <p>33. Crystal Filters - Net+2%</p> <p>34. Saw Filter - Net+2%</p> <p>35. Motor (Coreless DC Motor) - Net+2%</p> <p>36. Resonators - Net+2%</p> <p>37. Ceramic Resonators - Net+2%</p> <p>38. Crystal Resonators - Net+2%</p> <p>39. Switches - Net+2%</p> <p>40. Transducer - Net+2%</p> <p>41. Transducer Buzzer - Net+2%</p> <p>42. Tape Anti Peel Strip - Net to net.</p> <p>43. Tape LCD Protective - Net to net.</p> <p>44. Packing Material - Net to net.</p> <p>45. Slotted Inserts - Net to net.</p> <p>46. Outer Boxes - Net to net."</p>
20.	344	Engineering Products ----- S1.No.C25	<p>1. The description of the export product shall be amended to read as "Cable Needle (Aluminium)".</p> <p>2. Import item 2 with quantity shall be deleted.</p>
21.	344	Engineering Products ----- S1.No.C26	<p>1. The description of the export product shall be amended to read as "Cable Hook (Aluminium)".</p> <p>2. Import Item No.2 alongwith quantity shall be deleted.</p>
22.	345	Engineering Products ----- S1.No.C30	<p>1. The description of the export product shall be amended to read as "Stitch Holder (Aluminium)".</p> <p>2. Import item No.2 alongwith quantity shall be deleted.</p>

S1. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
23.	436 & 437	Engineering Products ----- S1.No.C434	1. The description of the export product shall be amended to read as "Circular Knitting Pins (Aluminium)". 2. Import item 2 shall be amended to read as under:- "2. Nylon Monofilament Yarn of relevant denier (Relevant Nylon Grade in export i.e. 6 or 66 to be allowed)".
24.	457	Engineering Products ----- S1.No.C481	The quantity of import item shall be amended to read as "1610 kgs".
25.	466 & 467	Engineering Products ----- S1.No.C502	The description of the export product shall be corrected to read as under:- "Magnesite Chrome/ Magnesite Co-clinker Bricks and Shapes and/or Ramming Mass, Castables and Mortars"
26.	489 to 491	Engineering Products ----- S1.Nos.C535, C538, C542 and C543	After import item 3 against these entries, following additional item with quantity shall be added:- "4. Resistant Laquer - 1.42 kg/kg content in the export product."
27.	509	Engineering Products ----- S1.No.C676	In the description of import item 1, after the alternative item 'M.S. Billets/Bloms' following alternative item with quantity shall be added:- " OR Non-Alloy Steel - 1.07 kg". Wire Rods
28.	511 & 512	Engineering Products ----- S1.No.C688	The description of the export product shall be amended to read as under:- "Industrial Roller/Motor Cycle/ Automotive Timing Chain including spares (Upto 3/4" Pitch Size)".

S1. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections	
(1)	(2)	(3)	(4)	
29.	534	Engineering Products Products ----- S1.No.C837	The norms covered by this entry shall be substituted by the following:-	
S1. No.	Name	Export Item Qty.	Name	Import Item Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C837	a)Stainless Steel Welded and Cold Drawn Tubes and Pipes	1 MT	1. Stainless Steel Coils/Strips	1.20 MT
	b)Stainless Steel Welded Corrugated Hose Pipes	1 MT	1. Stainless Steel Coils/Strips	1.25 MT
30.	534	Engineering Products Products ----- S1.No C838	The norms covered by this entry shall be substituted by the following:-	
S1. No.	Name	Export Item Qty.	Name	Import Item Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C838	a)Stainless Steel Wire Mesh/Netting	1 MT	1. Stainless Steel Wire of relevant Grade & Diameter	1.08 MT/MT content in the export product.
	b)Stainless Steel Wire Woven Tube Hose Pipes	1 MT	1. Stainless Steel Wire of relevant Grade & Diameter	1.10 kg/kg content in the export product.
31.	583	Engineering Products Products ----- S1.No.C1046	After import item 1, following alternative item with quantity shall be added:- "OR Spring Steel Wire - 1.01 kg".	
32.	658	General Note for Leather & Leather Products ----- Note 6	At the end of this Note, the following sentence shall be added:- "In addition to quantity limit fixed, the CIF value of Dyes shall not exceed 2% of FOB value of exports."	

S1. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
33.	659 to 717	Leather & Leather Products ----- S1.Nos.G1,G2,G11, G19,G20,G21,G27, G36,G38,G41 & G42	Note 1 below these entries shall be deleted.
34.	659 to 717	Leather & Leather Products ----- S1.Nos.G3,G8,G9, G10,G12,G13,G14, G15,G22,G23,G24, G25,G26,G28,G29, G35,G37 & G40	Note 2 below these entries shall be deleted.
35.	704 & 705	Leather & Leather Products ----- S1.No.G33	Note 1 to 7 below this entry shall be deleted.
36.	710 & 712	Leather & Leather Products ----- S1.No.G39	Note 1 to 6 below this entry shall be deleted.
37.	761	Plastic Products ----- S1.No.H199	1. The description of the export product shall be amended to read as under:- "Polyurethane Foam Products". 2. The quantity of import item Nos.1 & 2 shall be amended to read as "0.673 kg" and "0.471 kg" respectively.
38.	858	Miscellaneous Products ----- S1.No.K20	1. The description of the export product shall be amended to read as under:- "Colour Roll Film Type 135/36 exposure-100/200/400 (1 Roll in a Pack)". 2. The description of the import item 1 shall be amended to read as under:- "Jumbo Rolls of Amateur Color Roll Films of 100/200/400 relevant ASA".

S1. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
39.	887	Miscellaneous Products S1.No.K80	<ol style="list-style-type: none"> 1. The word "Dyed" shall be added in the beginning of the export product. 2. After import item 3, following alternative item with quantity shall be added:- "OR Polyester Flat Yarn - 0.255 kg" 3. After adding above item, following additional item with quantity shall be added:- "4. Dyes - 0.424 kg". (100% Strength)

Annexure "B"

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

S1. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A2063	Pigment Yellow-13 (CI No.21100)	1 kg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ortho Nitro Chloro Benzene 2. Methanol 3. Sodium Nitrite 4. 2,4-Aceto Acet-oxylidide 	0.482 kg 0.072 kg 0.165 kg 0.494 kg
A2064	Pigment Red-3 (CI No.12120)	1 kg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meta Nitro Para Toluidine 2. Beta Naphthol 3. Sodium Nitrite 	0.522 kg 0.494 kg 0.247 kg
A2065	Pigment Red 31 (CI No.12360)	1 kg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naphthol AS-BS 2. Sodium Nitrite 	0.584 kg 0.152 kg
A2066	Pigment Red 48:1 (CI No.16865:1) (Pigment content Minimum 92%)	1 kg	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6-Amino-4-Chloro-M-Toluene Sulphonic Acid (2B Acid) 2. Sodium Nitrite 3. 3-Hydroxy-2-Naphthoic Acid (BON Acid) 4. Gum Rosin 	0.460 kg 0.132 kg 0.380 kg 0.080 kg

Sl. No.	Export Item		Import Item	
	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A2067	Pigment Orange-13 (CI No.21110)	1 kg	1. Ortho Nitro Chloro Benzene	0.597 kg
			2. Methanol	0.078 kg
			3. Sodium Nitrite	0.236 kg
			4. 1-Phenyl,3-Methyl, 5-Pyrazolone	0.569 kg
			5. Caustic Soda Flakes	0.147 kg
A2068	Pigment Orange-34 (CI No.21115)	1 kg	1. Ortho Nitro Chloro Benzene	0.572 kg
			2. Methanol	0.075 kg
			3. Para-Tolyl 3-Methyl 5-Pyrazolone	0.638 kg
			4. Sodium Nitrite	0.226 kg
A2069	Iopamidol Tech.	1 kg	1. 2,4,6 Tri-Iodo-5-Amino Isophthalyl-chloride (Atipachloride)	1.67 kg
			OR	
			1. a) Iso Phthalic Acid	0.67 kg
			b) Iodine	1.29 kg
			c) Isopropyl Alcohol	0.17 kg
			2. 2-Amino-1-3-Propanediol (Serinol)	0.18 kg
			OR	
			2. a) Nitro Methane	0.20 kg
			b) Para Formaldehyde	0.19 kg
			c) Iso Propyl Alcohol	0.36 kg
			d) Methanol	0.51 kg
			3. S-(-)2-Acetoxy Propionyl Chloride	0.42 kg
A2070	Pigment Red-170	1 kg	1. P.Amino Benzamide/ 4-Amino Benzamide/ 4-Benzamide Aniline	0.333 kg
			2. Sodium Nitrite	0.169 kg
			3. Naphthol ASPH (3-Hydroxy 2-Naphtho Phenetidine)	0.748 kg
A2071	Pigment Red 4	1 kg	1. Caustic Soda	0.162 kg
			2. Beta Naphthol	0.463 kg
			3. Ortho Chloro Para Nitro Aniline	0.554 kg
			4. Sodium Nitrite	0.241 kg

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A2072	Tartaric Acid	1 kg	1. Maleic Anhydride 2. Hydrogen Peroxide 50% W/W 3. Sodium Tungstate Catalyst 4. Thio Urea 5. Activated Carbon	0.78 kg 0.54 kg 0.17 kg 0.025 kg 0.010 kg
A2073	Phenyl-Glyoxalic-Acid-Hydrazide-Acetyl-Hydrazone	1 kg	1. Hydrazine-Hydrate (80%)	0.81 kg
A2074	Tetra Propyl Ammonium Bromide	1 kg	1. N-Propanol 2. Triphenyl Amine 3. Methyl Ethyl Ketone	0.328 kg 0.664 kg 0.500 kg
A2075	Hand Made Glass Beads	100 kgs	1. Soda Ash 2. Potassium Carbonate 3. Borax 4. Antimony Trioxide 5. Lithium Carbonate 6. Arsenic Trioxide 7. Venetian Glass Chip 8. Venetian Glass Rod 9. Aventurine Block Glass 10. Glass Enamel 11. Colouring Oxide: (Any of the following one or a combination of the Oxides limited to a maximum of 4 kgs) a) Selenium Metal Powder b) Cadmium Sulphide c) Cobalt Oxide d) Copper Oxide	10.0 kgs 13.9 kgs 17.4 kgs 0.7 kg 6.95 kgs 0.33 kg 2.0 kgs 1.25 kg 16.0 kgs 0.75 kg 4.00 kgs
A2076	Gemfibrozil	1 kg	1. 2,5 Xylenol 2. 1-Bromo 3-Chloro Propane 3. Potassium Carbonate 4. Iso Butyronitrile 5. Tetra Hydrofuran	1.18 kg 1.51 kg 1.30 kg 0.63 kg 2.25 kgs

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A2077	Zinc Picolinate	1 kg	1. Alpha Picoline 2. Potassium Permanganate 3. Zinc Sulfate	1.1 kg 5.5 kgs 1.01 kg
A2078	Benzalkonium Chloride 50% Active matter	1 kg	1. Dimethyl Lauryl Amine 2. Benzyl Chloride	0.325 kg 0.184 kg
A2089	Chloroquine Phosphate	1 kg	1. Ethoxy Methylene Malonic Acid Ester (EMME) 2. Novaldiamine	0.797 kg 0.411 kg

ELECTRONIC PRODUCTS

Annexure "C"

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B222	Electronic Fan Regulators and Light Dimmers	1 No.	1. a) Polycarbonate b) CRCA Sheet c) Super Enamelled Copper Wire 35/45 SWG 2. a) Integrated Circuits (ICs) b) TRIAC c) DIAC d) Resistor e) Ceramic Fuse	0.015 kg 0.200 kg 0.97 kg Net to net.

Note: CRCA Sheet and Super Enamelled Copper Wire to be allowed only for heavy duty type of Light Dimmers above 1 KVA power rating.

B223	Electronic Door Bells	1 No.	1. High Impact Polyesterene 2. a) Integrated Circuits (ICs) b) Speaker c) Transistor d) Diodes e) Capacitors	62 gms Net to net.
------	-----------------------	-------	---	-----------------------

Annexure "D"

ENGINEERING PRODUCTS

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C1345	Stabilizers 110/220 V	1 No.	1. Transistor 148 2. Transistor 187 3. Diode - 4007 4. Capacitors 100/25V 5. Light Emitting Diode 6mm 6. BWG 22x8 inch X 4 inch 13A Ceramic Fuse 7. Super Enamelled Copper Wire 30/32/38 SWG 8. Cold Rolled Cold Annealed (Mild Steel)	Net to net. 110 gms 425 gms
C1346	Zinc Builders Hardware - Pressure Die cast	kg	1. Zn-Al Alloy (94%, 4% by wt. resp.) Ingot or Scrap 2. Clad Concentrate/Solvent Replenisher/Emulsion etc.	1.10 kg/kg content in the export product. Upto 2% of FOB value export.
C1347	Mica Strips (100% Mica)	1 kg	1. Mica Sheet (100% Mica)	1.10 kg
C1348	Auto Parts Double Brake Chamber Type 24 L/S	1 No.	1. CRCA Sheets/Coils 2. Diaphragms	1.34 kg/kg content in the export product. Net to net.
C1349	Auto Parts Brake Chamber Type 16 L/S	1 No.	1. CRCA Sheets/Coils 2. Diaphragms	1.40 kg/kg content in the export product. Net to net.
C1350	Auto Parts Brake Chamber Type 20 L/S	1 No.	1. CRCA Sheets/Coils 2. Diaphragms	1.40 kg/kg content in the export product. Net to net.

S1. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C1351	Auto Parts Brake Chamber Type 24 L/S	1 No.	1. CRCA Sheets/Coils 2. Diaphragms	1.39 kg/kg content in the export product. Net to net.
C1352	Auto Parts Brake Chamber Type 30 L/S	1 No.	1. CRCA Sheets/Coils 2. Diaphragms	1.37 kg/kg content in the export product. Net to net.
C1353	Auto Parts Brake Chamber Type 30 S/S	1 No.	1. CRCA Sheets/Coils 2. Diaphragms	1.40 kg/kg content in the export product. Net to net.
C1354	Surgical Suture Needles (Eye Type, French Spring Eye Type & Atraumatic Needles) (35mm & smaller)	1 kg	1. Stainless Steel Wire (AIS-420 Series)	1.20 kg
C1355	Auto Cables of various size	1 kg	1. Copper 2. PVC Compound	1.01 kg/kg content in the export product. 1.03 kg/kg PVC Compound content in the export product.
C1356	4 Stroke Portable Generating Sets run on Petrol/ Kerosene (0.5 KVA)	1 No.	1. Gasket Case Cover 2. Ring Piston Top 3. Ring Piston 2nd 4. Ring Piston Oil 5. Conrod Assembly 6. Shaft Complete Comp 7. Oil Level Switch Assembly 8. Carburettor Assy. 9. Insulator Carbure- tter 10. Magnet 11. Bolt Flange 5 * 12 CT 12. Bolt Flange 5 * 14 CT 13. Bolt Flange 6 * 12 CT 14. Bolt Flange 6 * 16 CT	1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 6 Nos. 3 Nos. 11 Nos. 2 Nos.

S1. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			15. Bolt Stud 6 * 115 CT	2 Nos.
			16. Bolt Stud 6 * 28 CT	2 Nos.
			17. Bolt Flange 6 * 25 CT	9 Nos.
			18. Oil Seal 17 * 30 * 6	2 Nos.
			19. Pin Lock 8 MM	1 No.
			20. Spark Plug (BMR-4A)	1 No.
			21. Magnet S	1 No.
			22. Magnet N	1 No.
			23. Diode (27A-12KV)	2 Nos.
			24. Diode Complete DC	1 No.
			25. Condenser	1 No.
			26. Panel Comp Control	1 No.
			27. Plug Assembly	1 No.
			28. Consent (520V-10A)	1 No.
			29. Circuit Protector	1 No.
			30. Protector Circuit	1 No.
			31. Cover Comp L Side	1 No.
			32. Bolt Flange 5*10 CT	7 Nos.
			33. Screw Tapping 4 * 6	1 No.
			34. Bearing Ball Radial 8002	1 No.
			35. Connector 170174-1	1 No.
			36. Connector 41899	7 Nos.
			37. Terminal Couplar	7 Nos.
			38. Socket Assembly Lamp	1 No.
			39. Piston	1 No.
			40. One Side Zinc coated steel sheet	1.70 kg
			41. Hot Dipped Alu- minium Coated steel sheet	0.49 kg
			42. CRNGO Silicon Electrical Steel Sheet	5.93 kg
			43. Aluminium Alloy Ingots	2.20 kgs
			44. Electrolytic continuous cast copper rod	1.67 kg
			45. Slider Governer	1 No.
			46. Valve Inlet	1 No.
			47. Valve Exhaust	1 No.
			48. Barrel Cylinder	1 No.
			49. Cover Crank Case	1 No.
			50. Glass Wool A	1 No.
			51. Glass Wool B	1 No.
			52. Glass Wool C	1 No.

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			39. Bolt Flange 5 * 10 CT	2 Nos.
			40. Bolt Stud 8 * 35 CT	2 Nos.
			41. Screw Washer 5 * 12	1 No.
			42. Screw Tapping 4 * 8	7 Nos.
			43. Washer Lock 7 MM	2 Nos.
			44. Pin Lock 10 MM	1 No.
			45. Clip Piston 16 MM	2 Nos.
			46. Bearing Ball Radial	1 No.
			47. Spark Plug	1 No.
			48. Barrel Comp Cylinder	1 No.
			49. Zinc Coated Steel Sheets	1.28 kg
C1358	Split Aircondi- tioner 12000 BTU consisting of 1 Condenser 1 Evaporator	1 No.	1. Compressor Herma- tically Sealed compressors/Reci- procating Type/ Rotary Type/Scroll Type Suitable for Electrical supply of 110V or 120V or supply of 200V or 240V +/- 10% Tolerance limit & of 50 or 60 cycles capacity range: 12000 BTU +/- 10% Tolerance limit	Net to net.
			2. Bearing Assembly	
			3. Air Filter	
			4. Propeller (Fan) Condenser Fan	
			5. Capacitors(36 MFD. 440V)	
			6. Copper Tube Plan or Grooved 7.0mm O.D. to 9.52mm O.D.	1.02 kg/kg content in the export product.
			7. Steel Sheets (GP and CRCA) Steel Sheet - GP- CRCA (0.6mm to 2.0mm +/- 8% thi- ckness variation)	1.10 kg/kg content in the export product.

Annexure "E"

PLASTIC PRODUCTS

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
H383	Multi Layer (3 layer) Co-extruded plastic packaging material for liquid (Printed/Unprinted)	1 kg	1. LDPE Granules (Film Grade) 2. LLDPE Granules (Film Grade) 3. Polybatch (Slip/Anti block) 4. Colour Master Batch	1.05 kg/kg content in the export product. 1.05 kg/kg content in the export product. 0.01 kg 0.01 kg

Note: In case of export of clear transparent multi-layer co-extruded plastic film, the colour master batch at item No.4 is not allowed for import.

H384	Gents Insole	1 No.	1. Cellulose Insole Sheet 2. Shank Board	0.05 Sq.Mtr. 0.029 Sq.Mtr.
H385	Ladies Insole	1 No.	1. Cellulose Insole Sheet 2. Shank Board	0.04 Sq.Mtr. 0.023 Sq.Mtr.
H386	Children Insole	1 No.	1. Cellulose Insole Sheet 2. Shank Board	0.03 Sq.Mtr. 0.017 Sq.Mtr.

Annexure "F"

MISCELLANEOUS PRODUCTS

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
K112	Hinge Lid Packets/ Coated Board Outer	1 kg	1. Relevant Paper Board 2. Printing Ink and Varnishes	1.10 kg Upto 3% of FOB value of export.

Sd/-

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade